inflate®



CUBE WALL

Données techniques - 6

Structure

TAILLE DU PACK (EN SAC) :	• 60cm x 50cm x 40cm
POIDS DU PACK :	• 6.5kg environ
TAILLE GONFLE :	• Extérieur – Long. : 6m, larg. : 2m, Haut. : 2.5m • Intérieur – Long. : 5m, larg. : 1.5m, Haut. : 2.5m
SURFACE MAX AU SOL UTILISABLE :	• 7.5m²
TAILLE DE LA ZONE REQUISE :	• 6m x 2.5m minimum
MATIERE :	• Rip stop nylon – cassement feu Euroclass : A2 / S1 / D0
COULEURS :	• Blanc

Puissance électrique et gonflage

GONFLAGE :	• 2 x 126 Watt / 2 x 0.6 Amps
PUISSANCE ELECTRIQUE	• 300 Watt / 1.2 Amps / EN CONTINU 24h/24
POIDS SOUFFLERIE :	• 2.5 Kgs
DIMENSIONS SOUFFLERIE :	• 290mm x 290mm x 150mm

NOTES: Il est de la responsabilité du client ou au gérant du site d'assurer que la puissance électrique utilisée pour faire fonctionner les ventilateurs est sécurisée et testée. La consommation électrique donnée ci-dessous concerne les ventilateurs uniquement et ne couvre aucune autre installation. Aucun autre élément ne devrait être connecté à la ligne électrique dédiée aux ventilateurs.

Montage et démontage

	• 1 personne minimum
PERSONNEL :	• 15 minutes
TEMPS DE MONTAGE :	• 5 minutes
TEMPS DE GONFLAGE :	• 15 minutes
TEMPS DE DEMONTAGE :	

NOTES: Les informations ci dessus concernent la préparation, le lestage et le gonflage de la structure uniquement. Le temps peut varier selon l'emplacement, le manque d'accès, les conditions météo et autres éléments qu'Inflate ne maîtrise pas. Des engins de levage peuvent être demandés.

Options

- Logotypage (achat uniquement)
- Eclairage barre LED 1m, 3 couleurs : bleu, rouge, vert
- Plancher technique Rola Trac & moquette

Données techniques - 8

Structure

TAILLE DU PACK (EN SAC) :	• 70cm x 50cm x 40cm
POIDS DU PACK :	• 8 kgs
TAILLE GONFLE :	• Extérieur – Long. : 8m x larg. : 2.5m x Haut. : 2.5m
	• Intérieur – Long. : 7m x larg. : 2m x Haut. : 2.5m
SURFACE MAX AU SOL UTILISABLE :	• 14m²
TAILLE DE LA ZONE REQUISE :	• 8m x 3m minimum
MATIERE :	• Rip stop nylon – Classement feu Euroclass A2 / S1 / D0
COULEURS :	• Blanc

Puissance électrique et gonflage

GONFLAGE :	• 2 x 126 Watt / 2 x 0.6 Amps
PUISSANCE ELECTRIQUE :	• 500 Watt / 1.2 Amps / EN CONTINU 24H/24
POIDS SOUFFLERIE :	• 2.5
DIMENSIONS SOUFFLERIE :	• 290mm x 290mm x 150mm

NOTES: Il est de la responsabilité du client ou au gérant du site d'assurer que la puissance électrique utilisée pour faire fonctionner les ventilateurs est sécurisée et testée. La consommation électrique donnée ci dessous concerne les ventilateurs uniquement et ne couvre aucune autre installation. Aucun autre élément ne devrait être connecté à la ligne électrique dédiée aux ventilateurs.

Montage et démontage

PERSONNEL :	• 1 personne minimum
TEMPS DE MONTAGE :	• 15 minutes
TEMPS DE GONFLAGE :	• 5 minutes
TEMPS DE DEMONTAGE :	• 15 minutes

NOTES: Les informations ci dessus concernent la préparation, le lestage et le gonflage de la structure uniquement. Le temps peut varier selon l'emplacement, le manque d'accès, les conditions météo et autres éléments qu'Inflate ne maîtrise pas. Des engins de levage peuvent être demandés.

Options

- Logotypage (achat uniquement)
- Eclairage barre LED 1m, 3 couleurs : bleu, rouge, vert
- Plancher technique Rola Trac & moquette

Données techniques - 12

Package principal

- 1 x Structure, 1 x sac de transport, soufflerie 3 x 120 Watt

Structure

TAILLE DU PACK (EN SAC) :	• 90cm x 50cm x 50cm
POIDS DU PACK :	• 10 kgs
TAILLE GONFLE :	• Extérieur – Long. : 12m x larg. : 3.5m x Haut. : 2.5m
	• Intérieur – Long. : 11m x larg. : 3m x Haut. : 2.5m
SURFACE MAX AU SOL UTILISABLE :	• 33m²
TAILLE DE LA ZONE REQUISE :	• 12m x 4m
MATIERE :	• Rip stop nylon – classement feu Euroclass A2 / S1 / D0
COULEURS :	• Blanc

Soufflerie et puissance électrique

GONFLAGE :	• 3 x 120 Watt / 3 x 0.6 Amps
PUISSANCE ELECTRIQUE :	• 500 Watt / 1.8 Amps / EN CONTINU 24H/24
POIDS SOUFFLERIE:	• 2.5 kg
DIMENSIONS SOUFFLERIE :	• 290mm x 290mm x 150mm

NOTES: Il est de la responsabilité du client ou au gérant du site d'assurer que la puissance électrique utilisée pour faire fonctionner les ventilateurs est sécurisée et testée. La consommation électrique donnée ci dessous concerne les ventilateurs uniquement et ne couvre aucune autre installation. Aucun autre élément ne devrait être connecté à la ligne électrique dédiée aux ventilateurs.

Montage et démontage

PERSONNEL :	• 1 personne minimum
TEMPS DE MONTAGE :	• 20 minutes
TEMPS DE GONFLAGE :	• 10 minutes
TEMPS DE DEMONTAGE :	• 20 minutes

NOTES: Les informations ci dessus concernent la préparation, le lestage et le gonflage de la structure uniquement. Le temps peut varier selon l'emplacement, le manque d'accès, les conditions météo et autres éléments qu'Inflate ne maîtrise pas. Des engins de levage peuvent être demandés.

Options

- Logotypage (achat uniquement)
- Eclairage barre LED 1m, 3 couleurs : bleu, rouge, vert
- Plancher technique Rola Trac & moquette

Dimensions & aménagements

Cube Wall 6

DETAIL 1



VUE DE CÔTÉ



VUE DE FACE



VUE EN PERSPECTIVE

ZONE D'EXCLUSION

Les objets tranchants ou pointus ne doivent pas être placés dans la zone d'exclusion indiquée en rouge.



Date : 03/09/10	Job no : I0234
Titre du dessin: Cube Wall 6 General Arrangement	
Dessiné par: Will Grindall	
Ventilateur puissance requise: 2x 120w Puissance Total minimum sécurisée : 0,8 KVA CF FanExtras.pdf pour voir les options disponibles	

Dimensions & aménagements

Cube Wall 8



Dimensions & aménagements

Cube Wall 12



Designed in London made in the future

Inflate France
(Marque distribuée par GEOME)
4, rue du Commandant Paris / 94000 Créteil FRANCE
T +33(0)1 42 07 47 03 / @ : france@geome.com / www.inflate.fr