



LUNA

Données techniques Luna extérieur

Structure

TAILLE DU PACK (EN SAC) :	• 550mm x 500mm x 400mm
POIDS DU SAC :	• Environ 30 Kgs
TAILLE GONFLE :	• Dimensions extérieures : L.5.5m x L.4.3m x H2.6m • Dimensions intérieures : L.4.1m x L.3.5m x H2.2m (max)
SURFACE MAX AU SOL UTILISABLE :	• 12,3 m ²
TAILLE DE LA ZONE REQUISE :	• 7 m x 6,5 m (minimum)
TAILLE DE L'ENTREE/SORTIE :	• Devant : Largeur : 3.3m x Hauteur : 1.9m • Derrière : Largeur 0.8m x Hauteur 1.9m
MATIERE :	• PVC & Rip Stop Nylon / Classement feu Euroclass A2 / S1 / D0
COULEURS :	• Blanc / Noir & Argent

Puissance électrique et gonflage

GONFLAGE:	• 110 Watts / 0.48 Amps
PUISSANCE ELECTRIQUE :	• 110W / 0.48 Amps / EN CONTINU 24h/24
POIDS SOUFFLERIE :	• 6,5 kgs par ventilateur
DIMENSIONS SOUFFLERIE :	• 340mm x 340mm x 230mm

NOTES: Il est de la responsabilité du client ou au gérant du site d'assurer que la puissance électrique utilisée pour faire fonctionner les ventilateurs est sécurisée et testée. La consommation électrique donnée ci-dessous concerne les ventilateurs uniquement et ne couvre aucune autre installation. Aucun autre élément ne devrait être connecté à la ligne électrique dédiée aux ventilateurs.

Montage et démontage

PERSONNEL :	• 1 personne (minimum)
TEMPS DE MONTAGE :	• 30 minutes
TEMPS DE GONFLAGE :	• 10 minutes
TEMPS DE DEMONTAGE ::	• 30 minutes

NOTES: Les informations ci-dessus concernent la préparation, le lestage et le gonflage de la structure uniquement. Le temps peut varier selon l'emplacement, le manque d'accès, les conditions météo et autres éléments qu'Inflate ne maîtrise pas. Des engins de levage peuvent être demandés.

Options

- Logotypage (achat uniquement)
- Eclairage barre LED 1m, 3 couleurs : bleu, rouge, vert
- Plancher technique Rola Trac & moquette

Données techniques Luna intérieur

Structure

TAILLE DU SAC (EN PACK) :	• 550 mm x 500mm x 400mm
POIDS DU PACK :	• Environ 30 Kg
TAILLE GONFLE :	• Dimensions extérieures : L.5.5m x L.4.3m x H2.6m • Dimensions intérieures : L.4.1m x L.3.5m x H2.2m (max)
SURFACE MAX AU SOL UTILISABLE :	• 12,3 m ²
TAILLE DE LA ZONE REQUISE :	• 6,5 m x 5 m (minimum)
TAILLE DE L'ENTREE/SORTIE :	• Devant : Largeur : 3.3m x Hauteur : 1.9m • Derrière : Largeur 0.8m x Hauteur 1.9m
MATIERE :	• Rip stop nylon / classement feu Euroclass : A2 / S1 / D0
COULEURS :	• Blanc / Noir & Argent

Puissance électrique et gonflage

GONFLAGE :	• 2 x 120 Watt / 2 x 0.6 Amps
PUISSANCE ELECTRIQUE :	• 500W / 1.2 Amps / EN CONNTINU 24H/24
POIDS SOUFFLERIE :	• 2,5 kg par ventilateur
DIMENSIONS SOUFFLERIE :	• 290 mm x 290 mm x 150 mm

NOTES: Il est de la responsabilité du client ou au gérant du site d'assurer que la puissance électrique utilisée pour faire fonctionner les ventilateurs est sécurisée et testée. La consommation électrique donnée ci-dessous concerne les ventilateurs uniquement et ne couvre aucune autre installation. Aucun autre élément ne devrait être connecté à la ligne électrique dédiée aux ventilateurs.

Montage et démontage


PERSONNEL :	• 1 personnes (minimum)
TEMPS DE MONTAGE :	• 30 minutes
TEMPS DE GONFLAGE :	• 10 minutes
TEMPS DE DEMONTAGE:	• 30 minutes

NOTES: Les informations ci-dessus concernent la préparation, le lestage et le gonflage de la structure uniquement. Le temps peut varier selon l'emplacement, le manque d'accès, les conditions météo et autres éléments qu'Inflate ne maîtrise pas. Des engins de levage peuvent être demandés.

Options

- Logotypage (achat uniquement)
- Eclairage barre LED 1m, 3 couleurs : bleu, rouge, vert
- Plancher technique Rola Trac & moquette





Dimensions & aménagements



Capacité

Guide pour l'aménagement intérieur

Ce document démontre comment optimiser l'espace selon la configuration.



-  TABLE + 10 sièges
-  Scène
-  Haut-parleurs
-  Exposition
-  Personnes

Designed in London made in the future

Inflate France

(marquee distribuée par GEOME)

4 rue du commandant Paris 94000 Créteil FRANCE

T +33(0)1 42 07 47 03 / france@geome.com / <http://www.geome-france.com>